

価格表

2021年9月1日改定

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4

屋外用

カラーブラスト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション4

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考	
ColorBlast IntelliHue Powercore gen4		BLP-HUE-WH-01	配光:クリア10° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 光源色: Red,Green,Blue, Mint White	¥250,000	灯具付属ケーブル1.8m ※拡散レンズ別途
		BLP-HUE-BK-01	配光:クリア10° 本体色:黒		¥250,000	
		BLP-HUE-SV-01	配光:クリア10° 本体色:シルバー		¥250,000	

ColorBlast Powercore gen4 RGB

カラーブラスト パワーコア ジェネレーション4 アールジービー

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考	
ColorBlast Powercore gen4 RGB		BLP-RGB-WH-01	配光:クリア10° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 光源色: Red,Green,Blue	¥250,000	灯具付属ケーブル1.8m ※拡散レンズ別途
		BLP-RGB-BK-01	配光:クリア10° 本体色:黒		¥250,000	
		BLP-RGB-SV-01	配光:クリア10° 本体色:シルバー		¥250,000	

ColorBlast Powercore gen4 RGBW

カラーブラスト パワーコア ジェネレーション4 アールジービーホワイト

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考	
ColorBlast Powercore gen4 RGBW		BLP-RGBW-WH-01	配光:クリア10° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 光源色: Red,Green,Blue, White	¥250,000	受注品(要納期確認) 灯具付属ケーブル1.8m ※拡散レンズ別途
		BLP-RGBW-BK-01	配光:クリア10° 本体色:黒		¥250,000	
		BLP-RGBW-SV-01	配光:クリア10° 本体色:シルバー		¥250,000	

ColorBlast Powercore gen4 RGBA

カラーブラスト パワーコア ジェネレーション4 アールジービーアンバー


製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考	
ColorBlast Powercore gen4 RGBA		BLP-RGBA-WH-01	配光:クリア10° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 光源色: Red,Green,Blue, Amber	¥250,000	受注品(要納期確認) 灯具付属ケーブル1.8m ※拡散レンズ別途
		BLP-RGBA-BK-01	配光:クリア10° 本体色:黒		¥250,000	
		BLP-RGBA-SV-01	配光:クリア10° 本体色:シルバー		¥250,000	


- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表

2021年9月1日改定

ColorBlast gen4シリーズ (システム構成例)

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格(税抜)	備考
データ送信機 Data Enabler Pro (屋内用)		DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	ターミネーター スイッチ付
その他	データケーブル、コントローラーが別途必要になります。					



- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表

2021年9月1日改定


eW Blast Powercore gen4

イーダブリュー ブラスト パワーコア ジェネレーション4

屋外用

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考	
eW Blast Powercore gen4, (2700K)		eW-BLP-27-04-WHC	配光:クリア6° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 色温度:2700K	¥230,000	受注品(要納期確認) 灯具付属ケーブル1.8m ※拡散レンズ別途
		eW-BLP-27-04-BKC	配光:クリア6° 本体色:黒			
		eW-BLP-27-04-SVC	配光:クリア6° 本体色:シルバー			
eW Blast Powercore gen4, (4000K)		eW-BLP-40-04-WHC	配光:クリア6° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 色温度:4000K	¥230,000	
		eW-BLP-40-04-BKC	配光:クリア6° 本体色:黒			
		eW-BLP-40-04-SVC	配光:クリア6° 本体色:シルバー			
eW Blast Powercore gen4, (3000K)		eW-BLP-30-04-WHC	配光:クリア6° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 色温度:3000K	¥230,000	
		eW-BLP-30-04-BKC	配光:クリア6° 本体色:黒			
		eW-BLP-30-04-SVC	配光:クリア6° 本体色:シルバー			
eW Blast Powercore gen4, (3500K)		eW-BLP-35-04-WHC	配光:クリア6° 本体色:白	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz 消費電力:50W 色温度:3500K	¥230,000	
		eW-BLP-35-04-BKC	配光:クリア6° 本体色:黒			
		eW-BLP-35-04-SVC	配光:クリア6° 本体色:シルバー			

ColorBlast gen4シリーズ

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考	
データ送信機 Data Enabler Pro (屋内用)		DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧: AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	ターミネーター スイッチ付
その他	データケーブル、コントローラーが別途必要になります。					

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表


2021年9月1日改定

Blast gen4シリーズ (オプション品)

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考
拡散レンズ		AS-BLP-LENS-20	配光 20°	¥36,000	※他配光希望時は、「拡散レンズ」+「トリムリング(固定用)」が別途必要です。
		AS-BLP-LENS-40	配光 40°		
		AS-BLP-LENS-60	配光 60°		
		AS-BLP-LENS-80	配光 80°		
		AS-BLP-LENS-1040	配光 10° × 40°		
トリムリング		AS-BLP-RING-WH	本体色:白	¥14,000	※拡散レンズを使用する場合、「固定用トリムリング」が必要です。
		AS-BLP-RING-BK	本体色:黒		
		AS-BLP-RING-SV	本体色:シルバー		
ロックガード		AS-BLP-RGD-WH	本体色:白	¥12,000	
		AS-BLP-RGD-BK	本体色:黒	¥17,000	
		AS-BLP-RGD-SV	本体色:シルバー		
グレアシールド		AS-BLP-GS-WH	本体色:白	¥40,000	
		AS-BLP-GS-BK	本体色:黒		
		AS-BLP-GS-SV	本体色:シルバー		
ハーフグレアシールド		AS-BLP-HGS-WH	本体色:白	¥39,000	
		AS-BLP-HGS-BK	本体色:黒		
		AS-BLP-HGS-SV	本体色:シルバー		
ルーバー		AS-BLP-LVR-WH	本体色:白	¥12,500	
		AS-BLP-LVR-BK	本体色:黒		
		AS-BLP-LVR-SV	本体色:シルバー		

取付け・組み合わせ例

■ 積み重ね順



■ アクセサリー組み合わせ

本体 + 拡散レンズ + トリムリング
本体 + ロックガード
本体 + グレアシールド
本体 + グレアシールド + ロックガード
本体 + ルーバー
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ロックガード
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + グレアシールド
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + グレアシールド + ロックガード
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー
本体 + ルーバー + ロックガード
本体 + ルーバー + グレアシールド
本体 + ルーバー + グレアシールド + ロックガード
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + ロックガード
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + グレアシールド
本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + グレアシールド + ロックガード

- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。