

価格表


2021年9月1日改定

iColor Flex LMX gen2 (付属品・オプション品・システム構成例)

屋外用

アイカラー フレックス エルエムエックス ジェネレーション2

製品名	製品写真	型番	仕様			標準価格(税抜)	備考				
iColor Flex LMX gen2		iFL-LMX-4-WH-CF-02	レンズ:クリアフラット	白	全長:5.8m	入力電圧: DC24V	標準価格(税抜) ¥200,000	リードケーブル 別途			
		iFL-LMX-4-BK-CF-02		黒							
		iFL-LMX-4-WH-TD-02	レンズ:乳白ドーム (受注品)	白					ノードピッチ: 100mm	消費電力: 50W	標準価格(税抜) ¥200,000
		iFL-LMX-4-BK-TD-02		黒							
		iFL-LMX-4-WH-NB-02	レンズ:ナロービーム (受注品)	白	全長:15.6m	光源色: (3in1) Red,Green, Blue	標準価格(税抜) ¥240,000				
		iFL-LMX-4-BK-NB-02		黒							
		iFL-LMX-12-WH-CF-02	レンズ:クリアフラット	白					ノードピッチ: 300mm	LEDノード: 50個	標準価格(税抜) ¥200,000
		iFL-LMX-12-BK-CF-02		黒							
		iFL-LMX-12-WH-TD-02	レンズ:乳白ドーム (受注品)	白	ノードピッチ: 300mm	保護等級: IP66	標準価格(税抜) ¥240,000				
		iFL-LMX-12-BK-TD-02		黒							
		iFL-LMX-12-WH-NB-02	レンズ:ナロービーム (受注品)	白					黒		
		iFL-LMX-12-BK-NB-02		黒							
データ兼用 トランス (屋内用)		PWR-PDS-60ca-24DE	制御タイプ:DMX/イーサネット兼用			入力電圧: AC100~ 240V 50-60Hz	標準価格(税抜) ¥84,000	1台あたり 灯具1本 接続可能			
		PWR-PDS-60ca-24P	制御タイプ:プログラム内蔵				標準価格(税抜) ¥78,000				
リードケーブル		CB-FLX-25	全長:25フィート(7.6m)			両端未: Flex専用 コネクター	標準価格(税抜) ¥27,000	データ兼用 トランス~灯具間 灯具1本あたり 1本使用			
		CB-FLX-50	全長:50フィート(15m)				標準価格(税抜) ¥37,000				
		CB-FLX-100	全長:100フィート(30m)*特注品				標準価格(税抜) ¥57,000				
取付レール		ADP-MT-FLX-4-WH	全長:4フィート(1.2m)、本体色:白			ポリカー ボネート製	標準価格(税抜) ¥3,000				
		ADP-MT-FLX-4-BK	全長:4フィート(1.2m)、本体色:黒								
取付クリップ		ADP-MC-FLX-50-WH	50個入、本体色:白			ポリカー ボネート製	標準価格(税抜) ¥12,000				
		ADP-MC-FLX-50-BK	50個入、本体色:黒								
その他	データケーブル、コントローラーが別途必要になります。										



- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表


2021年9月1日改定

Flex Micro gen3 RGB (付属品・オプション品・システム構成例)

屋外用

フレックス マイクロ ジェネレーション3 アールジービー

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考						
Flex Micro gen3 RGB		FLX-MC-RGB-4-WH-CF-03	レンズ:クリアフラット	白	全長:5.8m	入力電圧: DC24V	消費電力: 25W	光源色: (3in1) Red,Green, Blue	LEDノード: 50個	保護等級: IP66	リードケーブル 別途
		FLX-MC-RGB-4-BK-CF-03		黒							
		FLX-MC-RGB-4-WH-CD-03	レンズ:クリアドーム	白	全長:15.6m	LEDノード: 50個	保護等級: IP66	¥77,000			
		FLX-MC-RGB-4-BK-CD-03		黒							
		FLX-MC-RGB-4-WH-TD-03	レンズ:乳白ドーム	白	全長:15.6m	LEDノード: 50個	保護等級: IP66	¥77,000			
		FLX-MC-RGB-4-BK-TD-03		黒							
		FLX-MC-RGB-12-WH-CF-03	レンズ:クリアフラット	白	全長:15.6m	LEDノード: 50個	保護等級: IP66	¥77,000			
		FLX-MC-RGB-12-BK-CF-03		黒							
		FLX-MC-RGB-12-WH-CD-03	レンズ:クリアドーム	白	全長:15.6m	LEDノード: 50個	保護等級: IP66	¥77,000			
		FLX-MC-RGB-12-BK-CD-03		黒							
		FLX-MC-RGB-12-WH-TD-03	レンズ:乳白ドーム	白	全長:15.6m	LEDノード: 50個	保護等級: IP66	¥77,000			
		FLX-MC-RGB-12-BK-TD-03		黒							
データ兼用 トランス (屋内用)		PWR-PDS-60ca-7.5DE	制御タイプ:DMX/イーサネット兼用		入力電圧: AC100~ 240V 50-60Hz	¥84,000	1台あたり 灯具2本 接続可能				
		PWR-PDS-60ca-7.5P	制御タイプ:プログラム内蔵			¥78,000					
リードケーブル		CB-FLX-25	全長:25フィート(7.6m)		両端未: Flex専用 コネクタ	¥27,000	データ兼用 トランス~灯具間 灯具1本あたり 1本使用				
		CB-FLX-50	全長:50フィート(15m)			¥37,000					
		CB-FLX-100	全長:100フィート(30m)*※特注品			¥57,000					
取付レール		ADP-MT-FL-4-WH	全長:4フィート(1.2m)、本体色:白		ポリカー ボネート製	¥2,200					
		ADP-MT-FL-4-BK	全長:4フィート(1.2m)、本体色:黒								
取付クリップ		ADP-MC-50-WH	50個入、本体色:白		ポリカー ボネート製	¥7,000					
		ADP-MC-50-BK	50個入、本体色:黒								
その他	データケーブル、コントローラーが別途必要になります。										



- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表


2021年9月1日改定

eW Flex Compact (付属品・オプション品・システム構成例)

屋外用

イーダブリュー フレックス コンパクト

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考			
eW Flex Compact		eW-FLX-CMP-27-4-WH-CF-01	2700K	レンズ: クリアフラット	白	全長: 5.8m	入力電圧: DC24V 消費電力: 50W 光源色: (3in1) Red, Green, Blue LEDノード: 50個 保護等級: IP66	受注品 (要納期確認) リードケーブル別途 ※色温度 他、3000K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K 上記、ご留意が ございます。 (受注品) 詳細は、 お問合せ下さい。
		黒						
		eW-FLX-CMP-27-4-BK-CF-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 100mm		
		黒						
		eW-FLX-CMP-27-4-WH-TD-01	レンズ: クリアフラット	白	全長: 15.6m			
		黒						
		eW-FLX-CMP-27-4-BK-TD-01	レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 300mm			
		黒						
		eW-FLX-CMP-27-12-WH-CF-01	4000K	レンズ: クリアフラット	白	全長: 5.8m		
		黒						
		eW-FLX-CMP-27-12-BK-CF-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 100mm		
		黒						
		eW-FLX-CMP-27-12-WH-TD-01		レンズ: クリアフラット	白	全長: 15.6m		
		黒						
eW-FLX-CMP-27-12-BK-TD-01	レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 300mm					
黒								
eW-FLX-CMP-40-4-WH-CF-01	4000K	レンズ: クリアフラット	白	全長: 5.8m				
黒								
eW-FLX-CMP-40-4-BK-CF-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 100mm				
黒								
eW-FLX-CMP-40-4-WH-TD-01		レンズ: クリアフラット	白	全長: 15.6m				
黒								
eW-FLX-CMP-40-4-BK-TD-01	レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 300mm					
黒								
データ兼用トランス (屋内用)		PWR-PDS-60ca-24DE	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧: AC100~240V 50-60Hz	¥84,000	1台あたり 灯具1本 接続可能		
		PWR-PDS-60ca-24P	制御タイプ: プログラム内蔵		¥78,000			
リードケーブル		CB-FLX-25	全長: 25フィート(7.6m)	両端末: Flex専用 コネクタ	¥27,000	データ兼用 トランス~灯具間 灯具1本あたり 1本使用		
		CB-FLX-50	全長: 50フィート(15m)		¥37,000			
		CB-FLX-100	全長: 100フィート(30m)※特注品		¥57,000			
取付レール		ADP-MT-FLX-4-WH	全長: 4フィート(1.2m)、本体色: 白	ポリカー ボネート製	¥3,000			
		ADP-MT-FLX-4-BK	全長: 4フィート(1.2m)、本体色: 黒					
取付クリップ		ADP-MC-FLX-50-WH	50個入、本体色: 白	ポリカー ボネート製	¥12,000			
		ADP-MC-FLX-50-BK	50個入、本体色: 黒					
その他	データケーブル、コントローラーが別途必要になります。							



- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。

価格表


2021年9月1日改定

eW Flex Micro (付属品・オプション品・システム構成例)

屋外用

イーダブリュー フレックス マイクロ

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格(税抜)	備考				
eW Flex Micro		eW-FLX-MC-27-4-WH-CD-01	2700K	レンズ: クリアフラット	白	全長: 5.8m	入力電圧: DC24V 消費電力: 25W 光源色: (3in1) Red, Green, Blue LEDノード: 50個 保護等級: IP66	¥67,000	受注品 (要納期確認) リードケーブル別途 ※色温度 他、3000K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K 上記、ご留意が ございます。 (受注品) 詳細は、 お問合せ下さい。
		黒							
		eW-FLX-MC-27-4-BK-CD-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 100mm			
		黒							
		eW-FLX-MC-27-4-WH-TD-01		レンズ: クリアフラット	白	全長: 15.6m			
		黒							
		eW-FLX-MC-27-4-BK-TD-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 300mm			
		黒							
		eW-FLX-MC-27-12-WH-CD-01	4000K	レンズ: クリアフラット	白	全長: 5.8m			
		黒							
		eW-FLX-MC-27-12-BK-CD-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 100mm			
		黒							
		eW-FLX-MC-27-12-WH-TD-01		レンズ: クリアフラット	白	全長: 15.6m			
		黒							
		eW-FLX-MC-27-12-BK-TD-01		レンズ: 乳ドーム	白	ノードピッチ: 300mm			
		黒							
eW-FLX-MC-40-4-WH-CD-01	データ兼用 トランス (屋内用)	PWR-PDS-60ca-24DE	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧: AC100~240V 50-60Hz	¥84,000	1台あたり 灯具2本 接続可能			
PWR-PDS-60ca-24P		制御タイプ: プログラム内蔵	¥78,000						
リードケーブル		CB-FLX-25	全長: 25フィート(7.6m)	両端末: Flex専用 コネクタ	¥27,000	データ兼用 トランス~灯具間 灯具1本あたり 1本使用			
		CB-FLX-50	全長: 50フィート(15m)		¥37,000				
		CB-FLX-100	全長: 100フィート(30m)※特注品		¥57,000				
取付レール		ADP-MT-FL-4-WH	全長: 4フィート(1.2m)、本体色: 白	ポリカー ボネート製	¥2,200				
		ADP-MT-FL-4-BK	全長: 4フィート(1.2m)、本体色: 黒						
取付クリップ		ADP-MC-50-WH	50個入、本体色: 白	ポリカー ボネート製	¥7,000				
	ADP-MC-50-BK	50個入、本体色: 黒							
その他	データケーブル、コントローラーが別途必要になります。								



- ※ イーサネットシステムについてはお問合せください。
- ※ 仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。
- ※ アドレスの設定費は別途になります。
- ※ 納期を必ずご確認ください。